



PILAS ALCALINAS USO GENERAL

CÓDIGO	REFERENCIAS	PRESENTACIÓN	TENSIÓN (V)	DIMENSIONES (mm)	PESO (gr)	IMAGEN
0000000000000	LRI N	Blister x 1ud	1.5	Ø 12x 30,2	9,3	1
Punto B	AAAA E96	Blister x 1ud	1.5	Ø 8 x 42	6,8	2
Punto C	AAA LR03	Blister x 4uds	1.5	Ø 10.5 x 44.5	12	3
Punto D	AA LR06	Blister x 4uds	1.5	Ø 14.5 x 50	23	4
Punto E	LR14 C	Blister x 2uds	1.5	Ø 26.2 x 50	67	5
	LR20 D	Blister x 2uds	1.5	Ø 34.2 x 61	141	6
	6LR61 6F22	Blister x 1ud	9	26 x 17 x 48	45	7
	3LR12 -	Blister x 1ud	4.5	62 x 22 x 67	170	8

*Tiempo máximo de almacenaje 5 años/ Autodescarga 4% anual // Disponibles en presentaciones industriales: retráctil, bandejas, etc.

¡¡ Si su aplicación requiere el uso continuado de pilas de formatos estándar, quizás pueda interesarle la opción de elementos recargables. Visite nuestra página nº !!



PILAS ALCALINAS ESPECIALES

CÓDIGO	REFERENCIAS	PRESENTACIÓN	TENSIÓN (V)	DIMENSIONES (mm)	PESO (gr)	IMAGEN
0000000000000	4LR61 -	Blister x 1ud	6	48 X 35 X 9	30	1
Punto B	4LR44 PX28	Blister x 1ud	6	Ø 13 X 25.1	10	2
Punto C	23A -	Blister x luds	12	Ø 10.22 x28.5	7.9	3
Punto D	27A -	Blister x luds	12	Ø 7.7 x28.2	4.4	4
Punto E	V74PX 10LR54	Blister x luds	15	Ø 15 x 34	14	5

*Existe una gran variedad de modelos y formatos de pilas alcalinas para usos y aplicaciones muy diversas. En el presente catálogo solo se muestran aquellas de mayor rotación. En caso de no encontrar la referencia y/o características del modelo específico que está buscando no dude en realizarnos su consulta. Con seguridad estaremos en disposición de suministrarle el elemento que se ajuste a su aplicación.

*Las imágenes o marcas de este catálogo pueden no variar con las referencias disponibles en stock en cada momento.

PILAS DOMÉSTICAS E INDUSTRIALES



PILAS SALINAS INDUSTRIALES

CÓDIGO	REFERENCIAS	PRESENTACIÓN	TENSIÓN (V)	CAPACIDAD(Ah)	DIMENSIONES(mm)	PESO (gr)	IMAGEN
0000000000000	4R25	Retráctil x 1 ud	6	7	67 X 67 X 110	556	1
Punto B	4R25-2	Retráctil x 1 ud	6	15	136 x 72 x 127	1100	2
Punto C	PP9/6F100	Retráctil x 1 ud	9	-	65 x 51 x 80	380	3
Punto D	6R25P	Retráctil x 1 ud	9	-	107 x 70 x 103	840	4



PILAS ALCALINAS INDUSTRIALES

CÓDIGO	REFERENCIAS	PRESENTACIÓN	TENSIÓN (V)	CAPACIDAD (Ah)	DIMENSIONES (mm)	PESO (gr)	IMAGEN
0000000000000	4LR25	Retráctil x 1 ud	6	15	68 X 68 X 110	612	1
Punto B	4LR25-2	Retráctil X 1 ud	6	26	136 x 73 x 127	1340	2
Punto C							
Punto D							
Punto E							

*Existe una gran variedad de modelos y formatos de pilas alcalinas para usos y aplicaciones muy diversas. En el presente catálogo solo se muestran aquellas de mayor rotación. En caso de no encontrar la referencia y/o características del modelo específico que está buscando no dude en realizarnos su consulta. Con seguridad estaremos en disposición de suministrarle el elemento que se ajuste a su aplicación.

*Las imágenes o marcas de este catálogo pueden no variar con las referencias disponibles en stock en cada momento.



PILAS BOTÓN ÓXIDO DE PLATA

CÓDIGO	REFERENCIAS	PRESENTACIÓN	TENSIÓN (V)	CAPACIDAD (mAh)	DIMENSIONES (mm)	
00000000000000	SR41	SR41 392	Blister x lud/5uds	1.5	42	7,90 x 3,60
Punto B	SR43	SR43 386	Blister x lud/5uds	1.5	120	11,60 x 4,20
Punto C	SR44W	SR44 357	Blister x lud/5uds	1.5	165	11,60 x 5,40
Punto D	SR44SW	SR54 389	Blister x lud/5uds	1.5	165	11,60 x 5,40
Punto E	SR52ISW	SR63 379	Blister x lud/5uds	1.5	14	5,80 x 2,15
	SR62ISW	SR60 364	Blister x lud/5uds	1.5	18	6,80 x 2,15
	SR62BSW	SR66 377	Blister x lud/5uds	1.5	25	6,80 x 2,60
	SR72ISW	SR58 362	Blister x lud/5uds	1.5	24	7,90 x 2,10
	SR72BW	SR59 396	Blister x lud/5uds	1.5	30	7,90 x 2,65
	SR73ISW	SR73I 329	Blister x lud/5uds	1.5	37	7,90 x 3,10
	SR927W	SR57 399	Blister x lud/5uds	1.5	55	9,50 x 2,70
	SR927SW	SR57 395	Blister x lud/5uds	1.5	55	9,50 x 2,70
	SR93BSW	SR45 394	Blister x lud/5uds	1.5	60	9,50 x 3,60
	SR116SW	SR116 366	Blister x lud/5uds	1.5	33	11,60 x 1,65
	SR113DW	SR54 389	Blister x lud/5uds	1.5	70	11,60 x 3,10

PILAS BOTÓN ÓXIDO DE PLATA

CÓDIGO	REFERENCIAS	PRESENTACIÓN	TENSIÓN (V)	CAPACIDAD (mAh)	DIMENSIONES (mm)	
00000000000000	CR1220	1220	Blister x lud/5uds	3	38	12,50 x 2,00
Punto B	CR1616	1616	Blister x lud/5uds	3	42	16,00 x 1,60
Punto C	CR1632	1632	Blister x lud/5uds	3	53	16,00 x 3,20
Punto D	CR2016	2016	Blister x lud/5uds	3	72	20,00 x 1,60
Punto E	CR2025	2025	Blister x lud/5uds	3	160	20,00 x 2,50
	CR2032	2032	Blister x lud/5uds	3	220	20,00 x 3,20
	CR2430	2430	Blister x lud/5uds	3	280	24,50 x 3,00
	CR2450	2450	Blister x lud/5uds	3	610	24,50 x 5,00

PILAS BOTÓN ALCALINAS

CÓDIGO	REFERENCIAS	PRESENTACIÓN	TENSIÓN (V)	CAPACIDAD (mAh)	DIMENSIONES (mm)
00000000000000	LR44 A76	Blister x lud/5uds	1.5	110	11,60 x 5,40
Punto B	LR41 192	Blister x lud/5uds	1.5	24	7,90 x 3,60
Punto C	LR43 186	Blister x lud/5uds	1.5	70	11,60 x 4,20
Punto D	LR626 177	Blister x lud/5uds	1.5	8	6,8 x 2,15
Punto E	LR1120 191	Blister x lud/5uds	1.5	24	11,60 x 2,10
	LR1130 189	Blister x lud/5uds	1.5	44	11,60 x 3,05
	PX625A LR9	Blister x lud/5uds	1.5	190	15,60 x 5,95

PILAS BOTÓN AUDÍFONOS

CÓDIGO	REFERENCIAS	PRESENTACIÓN	TENSIÓN (V)	CAPACIDAD (mAh)	DIMENSIONES (mm)
00000000000000	G345 PR48 ZA10	Blister x Gud	1.4	105	3,6- 5,8
Punto B	G346 PR41 ZA312	Blister x Gud	1.4	165	3,6- 7,9
Punto C	G347 PR13 ZA13	Blister x Gud	1.4	305	5,4 - 7,9
Punto D	G348 PR44 ZA675	Blister x Gud	1.4	660	5,4 - 11,6

*Existe una gran variedad de modelos y formatos de pilas alcalinas para usos y aplicaciones muy diversas. En el presente catálogo solo se muestran aquellas de mayor rotación. En caso de no encontrar la referencia y/o características del modelo específico que está buscando no dude en realizarnos su consulta. Con seguridad estaremos en disposición de suministrarle el elemento que se ajuste a su aplicación.

*Las imágenes o marcas de este catálogo pueden no variar con las referencias disponibles en stock en cada momento.